

QLA Laccato



Cod 	Latime 	Lungime 	Grosime 	Compozitie 	Greutate
QLA	130 cm	30 m (15+15 m fata la fata)	0.18 mm	100 % PVC	240 g/m ²

Reactie la foc 	IFR - IGNIFUGAT PERMANENT Covor de vinil produs din plastic ignifugat permanent si cu caracteristica de autostingere
--------------------	---

Certificat de ignifugare 	UNI 9177 class 1 DIN 4102 class B1
------------------------------	---------------------------------------

Culori personalizate	Nu sunt disponibile
----------------------	---------------------

Caracteristici	Finisaj lacuit lucios, mat pe cealalta fata Două benzi de lungime egală laminate împreună lucios față cu lucios față pentru a păstra finisajul Posibilitate de sudare
----------------	---

Elasticitate	●●○○○ permite extinderea acestuia în timpul instalării
Pentru proiectie fata	●●○○○ folosit pentru efectele de reflexie a luminii
Pentru proiectie retro	●●●○○ folosit pentru efectele retro-iluminării
Pentru print	○○○○○
Sudare	●●●●● fara suprapozare

Disponibilitate	la rola intreaga confectionat la cerere
-----------------	--

Mod de curatare	Îndepărtați praful cu o cârpă uscată din microfibră. În cazul petelor persistente, curățați ușor cu o cârpă moale umezită cu apă caldă și un detergent blând (recomandat YPT Peroni Specific mai curat). Este recomandabil să testați mai întâi orice agent de curățare pe o suprafață mică. Nu folosiți solvenți organici sau materiale abrazive.
-----------------	--

Culori

*cantitate limitata









